نسالكم الدعاء لزميلنا عمار محسن توافاه الله بحادث يوم امس....,,
اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله واجعل منزلته الفردوس الاعلى من جنتك
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من ذنوبه كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وثبته عند السؤال

SUN_fistula

01:55

خد بالك العيانة دى عندها مشكلتين anemia وuremia عارف انت ضربت مين كدا يا باشا ضربت الصحة لازم اصلح ال anemia وعارف ضربت ايه كمان؟ضربت النضافة لازم اصلح الurinary tract infection
يبقى ضربت الصحة والنضافة اتنين general طب وabdominal لما تحط ايديك عالبطن هتلاقى ايه ؟ هلاقى

Signs of pyelonephritis _UTI وهتلاقى ايه عالبطن من قدام ؟ جرح بتاع عمليه سواء عمليةgyna بتاع ايه يا ماما الجرح دا؟ اه كنت بعمل عمليه hystrectomy منهم لله ضربولى ال ureterفحصل fistulaبين ال ureterوالvaginaماشى يا ماما بس متقوليش منهم لله ممكن يكون كان فيه adhesionعنيفة فحصلت غصبن عنهم بس كان لازع يعمل حاجة عشان ميعورش الureter يا دكتور ينزل مين؟ ويبعد مين عن مين؟ ينزل الbladder ويبعد الاتنين ureter عنها بس هو معملش كدا يبقى ادى الست الgyna اللى عملت hysterectomy وانضرب الureterعندها عشان البيه منزلش الbladder ولا بعد ال ureterعنها طيب يا ماما استنى استنى ايه الجرح الزباله اللى معمول بالعرض الكبير الفظيع دا معلش يا دكتور سامحهم اصلهم كانوا مستعجلين اصل اسامه مان بيحاول يولدها فى البيت مع الدايه ولما الحكايه طولت عن 20 ساعة جابوها بسرعة عالمستشفى جه معاها جرى بميكروباص عالمستشفى فجم فتحوها بسرعة او ugly scar _كبيرةscar بطنها كانت هتفرقع obstructed labour ويظهر وهما بيحاولوا ينقذوا الموضوع عوروا برضوا ال bladderاو ال ureterمعاها طب يا ماما انا عايز اسالك سؤال انتى ايه اللى أخرك 3 سنين عقبال ما جيتى ؟ كنتت مكسوفة بصراحة دى شكاوى تكسف يعنى انا بصراحة قعدت اروح لدكاترة 3 سنين أقولهم عندى inflammationتحت عندى.... ان حد حدق يفهم!!!مفيش حد فهم ! كنتى بتشتكى من ايه يا ماما؟كنت بشتكى من inflammationأدى الى excoriation وsorenessعنيف حرقان عنيف وايه ياماما دا؟ ترسبات ايه دى نقط بيضاء phosphorus ترسبات من الurine لعلمك دى بتعمل التهاب فظيع و excoriation عنيف لذلك كاتبلك عالشمال applyايه لازم تحط على الvulvaوالvaginaقبل

VISIT…

LANZAROTE

Caliente.COM

العمليه بتاعتك اى حاجة كدا توقع بحييث ال urine مايوقعش على vulvaزى
Vaseline ointmentاو zinc oxide يوقع ال urineبحيث ميعملش
inflammationولا excoriation (دى نقطة مهمة شفوى)ورينى ياماما الالتهاب
اللى عندك لأ التهاب جامد انا شايف كمان evidence of perineal tearفيه قطع
كمان فلا الperineumدكتور شكلك دكتور شاطراقولك الحقيقة فعلا يادكتور الشكوى
بتاعتى بشتكى ان البول بيوقع منى بجد! طب ماكنتى تقولى كدا من الاول طب كاد
ال complainبتاعك الحقيقى incontinenceفى ال urine يا ماما اه حضرتك انا
مبخشش الحمام خالص 24ساعة البول بيوقع من الvaginaطب دى اسمها ايه ؟(true
incontinence)يبقى ال vesicovaginal fistulaالشكوى بتاعتها ايه 24ساعة
incontinence يعنى ايه؟ يعنى اى نقطة بول بتيجى ال bladder بتنزل علطول
عالvagina تقولك انا مبخشش الحمام خالص انما بعض الناس تقولك اناعندى
paradoxical incontinence? يعنى ايهparadoxical incontinence ؟؟؟شوية
بول ينزل عليا وشوية يتجمع فبخش الحمام ازلى هذا الparadoxموجود؟تلت حالات
اول حالة لوكانت fistulaصغيرةsmallفالبول عمال يجمع بس ال fistula small
فالبول مبينزلش منها لكن خد بالك كل ما عندى ال bladder تتملى كل ما الفتحة
الصغيرة دى هتوسع وهتكبروالبول هيبتدى ينزل شوفت ازاى انا paradoxical فى
الاول مفيش ولا نقطة بول نازلة لكن بعد شويةالبول اتجمع عمل stretch لهذه الفتحة
ووسعها فالبول ابتدا ينزل(paradox) شويه ناشفة وشويه مبلولة طب ايه الاستثناء
التانى عندىhigh fistula انا عمال اجمع بول طول ما البول تحت تحت تحت انا زى
الفل لكن لما بيزيد يا دكتور عن 300سم يبتدى البول يقع من الاhigh fistula يبقى
انتى فى البدايهcontinent لحد 300_400سم انما فى الاخر لما البول يكتر ويعلى لل
high fistulaيبتدى ينزل تبقى ساعتها incontinent.......... paradox تالت
حاجة اسمها valvular fistula يعنى صمام يعنى حصل عندى قطع لكن شكل القطع دا
غريب جدا زى ما يكون الbladder wall >>> slanting يعنى حصل
عندى قطع شكل الصمام فاكرين فى الinguinal hernia حاجة اسمها shutter
mechanism اه البول فى الاول يبتدى يقع لكن لما يكتر ويملى الbladder يروح
ضاغط على هذا ال shutter mechanism وقافله مش مهم المهم ان اسمها
valvular البول فى الاول بينزل لكن لما يجى من ال ureterاكتر واكتر يروح
ضاغط على هذا الshutter mechanism ويقفله شويهincontinentوشويه
continentالمهم انها تبقى مين paradoxical خد بالك انك لازم تحفظ بنفس اسلوبى

دا ايه الشكوى الحقيقية يا ماما ؟ true incontinence طب ممكن تبقى
paradoxical اه فى تلت حالات لو fistula<<<<small,high,valvular عشان
ان شاء الله بعد عشر دقايق قبل ما نخش على ال rectal fistula عاليمين هتلاقينى
ماشى بنفس اللغة ايه الشكوى الحقيقية يا ماما؟ incontinence of flatus هو اللى
بينزل الstool اخص عليك الstool<<<<hard طب امتى ينزل الstool لوعندى
diarrhea اسهال ساعتها يطلع من ال vagina ساعتها اقولك لازم تحفظ من هذه
الورقة هتجيلنا حالا دلوقتى طيب هيا دى شكوتك الحقيقية true urinary
incontinence ولا paradoxical incontinence؟ trueانا مبدخلش الحمام
خالص انما paradoxical احيانا بخش شويه مبلولة وشوية ناشفة طب يا ماما مادام
فتحتيلى سرك وقولتلى الحقيقة ان البول بينزل عليكى انا كمان اقوم بواجبى واعملك
examination وانا بعمل examination عليا تلت حاجات اشوف ال fistulaبعينى
المسها بايدىواحركها كمان ok see it>>>>number_site يانهار ابيض يا ماما
دامين الحلوف اللى عملك دا 3 fistula يانهار ابيض يا ماما دا انتى ال fistulaبتاعتك
عملك vesicovaginalو uretrovaginal يبقى numberو site عددهم وفين كمان
طيب ماشى يا دكتور انتش وفت بعينك اهو عملت separation لل vulva وشوفت
بعينك امال انت ليه عايز تحس عايز تدخل ايديك ليه عندى وتلمسها وعايز تحركها
؟بصى يا ماما ف touch itو move it دى اهم حاجة بالنسبالى عشان يحددوا
العمليه ايه العملية بتاعتى العمليه بتاعتى ان بقى فيه فتحة عاديه ولا شارع سفلت؟
شارع سفلت ما بين حتتين ما بين ال vagina وبين الbladder تخيل ان القميص اللى
انا لبسه دا هو الvaginal wall طب والفانلة اللى انا لبسها دى هيا دى ال bladder
wall وبيقى بينهم دلوقتى شارع متسفات عندى طب ايه الاخبار يا دكتور انا هاجى
دلوقتى اقوم فاتح فتحة فى الvagina فتحة صغيرة وهتعمل ايه يا دكتور فى الشارع
اللى جوا ؟هشيله هشيل ال fistula tractوبعدين هرجع اخيط تانى بس عندى فكرة
احسن يا جماعة انت لو فيه قطعتين قطعة جوا فى الفانلة وقصادها قطعة فى القميص
برا عارف احسن حاجة ماما تعملها عشان تخيط القطعات دى ومترجعش تانى
وميحصلش recurrent fistula ان هيا تقفل كل حاجة لوحدها فانا هاجى فى الاول
افتح الbladder وبعدين هاجى بالمقص بتاعى اسلك القميص خالص من الفنلة بقى
عندى قميص لوحده اسمه vaginal wall وجوا فانلة لوحدها اسمها bladder wall
فارجوك بعد ما تشيل الfistula tract اللى ما بينهم اقفل فتحة الbladderلوحدها
وفتحة الvaginaلوحدها طب ما انا عشان اقفل فتحة الbladder لوحدها وفتحة

الvagina لوحدها لازم اسلك بين مين ومين بين القميص والفنلة اقصد بين
ال,bladder وال' vagina طب عشان اسلك بينهم لازم ال tissues تبقى اخبارهم ايه
على بعضmobile and soft امال يا دكتور لو لاقدر الله لقيتها fixed and firm
امرى لله هتيجى تعرف تفصلهم؟ لا مش هعرف افصلهم فهتعمل ايه؟ هشيل ال fistula
tractبينهم ولما اجى اقفل هضطراقفل الفتحة اللى فى ال vaginaوالفتحة اللى فى
bladderكانهم فتحة واحدة يبقى غص بن عنك لو حطيت ايدك ومعرفتش move
it<<<<<<it is not mobile<<<<it is fixed>>>>it is firm يبقى غصبن
عنك وانت بتخش من الvagina هتشيل الfistula tract كلها طب لما تيجى تخيط
خيطهم كلهم كانها wall واحدة طيب ليه يا دكتور خيطهم كلهم كانهم wallواحدة لانى
معرفتش افصلهم عن بعض طب ليه معرفتش تفصلهم عن بعض؟ لانهم مكانوش
mobileعلى بعض فى ال j clinical examination تعرف ايه فايدة ال clinical
examination؟ انك تشوفهم mobile على بعض ولا لا لوmobile ينفصلوا ولو
immobile ما ينفصلوش اه هيا دى الفايدة طب ايه الفايدة اللى هتعم عليك بعد كدا
انهم لو ينفع يتفصلوا يبقى انا هقفل كل wall لوحده لو ما كانوش بيتفصلوا يبقى هقفل
الاتنين wallمع بعض طبعا مين الاحسن انك تاخد غرزتين ولا غرزة واحدة طبعا
غرزتين it is very logic ا لما اقفل كل wallلوحده بغرزه لوحدها دا احسن بكتير
من انى اقفل الاتنين بحاجة واحدة بس عشان كدا لما يجى يقولك يابنى ايه اهم حاجة فى
الexamination بتاع الfistula moving of the fistula to asses mobility
? اللى على اساسها هحدد العمليه اللى هتتعمل اللى على اساسها النجاح هيحصل يبقى
ليه بت move itليه بت feel it؟, اكتب جنبها to asses mobility الحاجات
البسيطة اللى عايزك تعرفها etiologyكله يتلخص فى كلمة obstetric trauma هنا
فى مصر طب وال c.p تتلخص فى incontinence سواء trueاو
paradoxical;والتلت اسباب بتوع ال paradoxicalدول شفوى طب
وال examination احط ايدى واحس طب ليه تحس يا دكتور عشان ال mobility
دى هيا اللى هتحددلى العمليه بس هيا دى الاسئلة الشفوى اللى بتتسأل فاهم ولا مش فاهم
ok طب يا دكتور انت كدا حسنت ال dryness انت كدا شيلتها كويس طيب انت كدا يا
دكتور مجرد ما عملت separation للvulva بايدك تقدر تشوف الخرم
كويس؟استحالة حد يقولى ليه؟ عشان ال] vagina دى عبارة عن
sulci,crypts,.rugaeوgyri عشان كدا صعب حد يشوف الخرم دايبقى مادام see it
صعب feel itصعب move it صعب عشان كدا احسن طريقة بتاعتى دى ال

sims position يعنى ايه ال sims position؟؟ خدتوا فى ال ent السنة اللى فاتت اى
واحد بيعمل اللوزبينام عندى عاسرير post operative فى الوضع دابحيث اى
hemorrhage موجود هنا ميحصلهوش ,aspiration وما يجيلوش pnemonitis
طب انت بتعمل ايه للست اللى انت منيمها فى ال[position دا؟ بنيمها على
جنبهاورجل كدا متنية ورجل كدا مفرودة هتتسحب كدا براحة براحة وبعدين تيجى كدا
من وراهاوبعدين تدخل speculum سبحان الله اسمه ايه؟ sims speculum وتروح
من وراها فاتح ال posterior vaginal wall ليه ال posterior؟ انا بتكلم فى انهى
fistula؟ ال urinary فانا عايز اشوف انى wall ال anterior فحيت كدا من وراها
وحطيت ال speculum فى انهى wall ؟ ال posterior vaginal wall مين اللى
هيبقى واضح قصادى ؟ كل ال anterior vaginal wall بصراحة مكنتش مصدق
هذا الكلام لحد ما شوفته بعينى it is very very ccurate و very important يعنى
فعلا الكلام دا بيتعمل عملى وبيتسأل ؟ اه وممكن يتسأل باسلوب تانى sims عمل ايه؟
عمل اسود ومنيل> sims position sims operation sims speculum
يبقى عمل تلت حاجات sauerisation اللى هيا sims operation وكمان sims
position و sims speculum وعمل حاجة رابعة فى ال infertility sims
honor post coital test ومين كمان عمل اربع حاجات بردو bonny عمل
bonny elevation test فى ال cystocele وعمل bonny myomectomy
screw و bonny myomectomy clamp و bonny hood operation يبقى انت
ما تقدرش تشوف ال fistulas دى بعينك الا لما تقعد العيانة فى الوضع دا sims
position وتيجى من وراها تحط ال sims speculum دا وتسحب ال posterior
vaginal wall وانت واقف وراها هتبقى شايف بعينك كل ال anterior vaginal
wall عايز كمان تتأكد من ال fistula عندك اعمل اختبار اهبل اياك تقوله اكتب جنبه
لايعمل اى كلام واياك تقوله فى امتحان الشفوى دخل metallic catheter من
ال bladder ودخل uterine sound فى ال vagina لو خبطوا فى بعض هيعملولى
صوت metallic ويبقى فيه fistula دا كلام اهبل لاحد هيسمع حاجة ولا هقدر اخبط
اى كلام طب يا دكتور ايه الكلام القوى ؟ بعد ما انت شوفت ال fistul العيانة هتسألك
متاكد يا دكتور اصل انت هتعمل عملية والعمليه بتاعتى صعبة عشان اتاكد
هعمل diagnostic investigation الحاجة الوحيدة اللى هتاكدلى ال fistula انى
اعمل اختبار اسمه methylene blue test اختبار فى منتهى البساطة تيجى تحط 3
حشوات او قطنات فى ال vagina وتقولها ايه؟ هحطلك فى ال urethra قسطرة هحقن

فيها مادة زرقاء اسمها ايه methylene blue المادة الزرقاء الوحيدة اللى عندنا المادة الزرقاء اللى استخدمتها فى المنظار عشان تبين الانابيب patent
طيب يا دكتور هتعمل ايه ؟ هو حط metylene blue لحد ما أملى بيه ال bladder ما ينفعش اعمل الحاجات دى والعيانة صاحية لذلك الاختبار دا بيتعمل under examination anaesthesia وننفخ الوليه methylene blue وتتوقع ايه تشوف بعد كدا القطن اللى عندك دا لولقيته اتبل بازرق يبقى حضرتك عندك urinary fistula لو لقيته ما تبلش يبقى انت معندكش vesicovaginal fistula لقيته اتبل مايه بس urineبس يبقى انت عندك ureteric fistula ال methylene blue عمره ما يطلع من ال bladderللureter ا لا لو عندى vesicouretral reflux reflux لان عندى هنا صمام فالصبغة مطلعتش يبقى لو القطن اتلون يبقى فيه اقطع بين ال vagina واللbladder لو لقيت القطن مبلول لكن مش متلون ازرق يبقى فيه بول جاى من ال ureter الاختبار دا بيتعمل؟ دا دا الاساسى يعنى انت لحد كدا ممكن متعملش حاجة تانية بمنتهى البساطة تقوله لو عندها fistula هعمل inspection لل inflammation وال excoriation وال crustation phosphateو
evidence of perineal tearمن الولادة examination ,,,, iwant to see it, feel it asses the mobility عن طريق انى اشو فال movement تقوله هشوفها يقولك احسن وضع ايه ؟ ال sims position هيقولك طب افرض ما شوفتهاش ازاى تتاكد قوله methylene blue under anaesthesia هيقولكفيه حاجة تخليك تشوف ال fistula بعينك ؟ قوله اه طبعا فيه cystoscope بس دى , invasive وانا مبحبش الحاجات ال invasive وتشوف فعلا القطع اللى فى ال bladder بعينك
طب normally ايه الاخبار بال cystoscope بشوف فتحتين بس دول بتوع ال ureter ومفيش اى وصله خالص بين ال bladder وال vagina يبقى normally فتحتين ال ureter بس ناس ولاد لذينه استغلوا الحته دى بس الحته دى مستواها عالى ما تيجى نحقن الستات دول صبخة حمرا اسمها indigocarmine هنحقنها وريد هتروح الكلى ومن الكلى للحالب وهو عمال يبص بال cystoscope من تحت المفروض يبان لون احمر من هنا بينزل ولون احمر من هنا بينزل يبقى عندك فتحتين ureter سلام ولعلمك بقى هو حط صبغة حمرا عشان اشوف فتحات ال ureter الموضوع دا اسمه ايه ؟ chromocystoscopy chromoيعنى ايه؟ يعنى الوان chromocystoscopy,, يعنى احقن صبغة واشتغل بال cystoscope من تحت لو شوفت المنظر دا يبقى فيه فتحة عند الست مش شغالة يبقى فتحت فين ؟

فى ال vagina يبقى لة فتحة واحدة اللى باينة يبقى التانية مش شغالة وال ureter
عمل fistula مع ال bladder دا اسمه ايهchromocystoscopy اسم بس يبقى
بتتاكد ازاى؟ methylene blue test under anaesthesia هو دا الاختبار الوحيد
اللى يتعمل وايه كمان يا دكتور ؟ حاجة invasive cystoscope ,وايه كمان
؟ولو انت عايز تطلع الاول عالدفعة قوله فيه حاجة اسمهاchromocystoscopy
طيب يا دكتور للاسف كدا اتاكدت انى عندى fistula وللاسف لازم اعمل عمليه بس
قبل العمليه لازم اعمل 5 خطوات preoperative investigation اشوف
الصحة واشوف النضافة يعنى ايه العيانة anemic ارفعلها الhb سؤال mcq
the mostimportant factor for tissue healing is………Hb percent
سؤال شفوى the most important factor for successful operation
is…….preoperative and hb percent طب والنضافة يا دكتور ؟ عشان عندى
UTI كتير لازم اعمل urine analysis وادىantibiotic according to
culture,sensitivity test يلا خشى الحمام يا ماما هاتيلى عينة بول تقوم الست
ضحكة وقايلالى ازاى اجبلك عينة بول وانا بقولك الشكوى true incontinence 24
ساعة مبخشش الحمام خالص هاتها انت لو عايز ايوا يا ماما فيه عندى اسلوبين الاول
بنعمله فى مصر بس هو بلدى شويه بنحط codom مليان مايه فى ال vagina يبقى
قفلت على ال fistulaاللى فى ال vagina ساعتها بقى ال bladder هتجمع بول
اه طريقة بلدى عشان كدا سؤال امتحان ايه non contraceptive benefits of
condom? اولا 1_ to prevent sexual transmitted diseaseوال condom
اتعمل اساسا عشان كدا 2- حالات ال immunological infertility مش هخلى اى
sperms تنزل الcervix من خلال intercourse باستخدام condom هخلى ال
immune system يتعمى عن هذه ال antigensمدة 6 شهور عالاقل 3-فى
الinfertility بردك for semen collection روح يا بنى خد كوبايه الزبادى دى
وخش هاتلى عينة semen مابعرفش يا دكتور خلاص روح اعمل sexual
intercourse مع مراتك بس من خلال condom بس بشرط ما يكونش عليه
spermicidal -4 special recepticles زى فكرة الحجامة تحطه هنا و by
suction يجمع شوية بول خلاص يا دكتور اطمنت ان صحتى كويسه وادتنى 3
اكياس دم اطمنت انك نضف تالUTI وادتنى ال special antibiotic يلا بينا نعمل
عمليه ويومها الصبح يوم العمليه هسأل النايب سؤال من سؤالين عشان احدد العملية
هيا ال mobile……fistula؟ ولا لأ لو قالى mobile يبقى هعمل عمليه اسمها

flap splitting او dedoublement انا حاطط جنبها صح لانى دى احسن عمليه عندى احمدك يا رب انى لما جيت حسيت ال fistula لقيت الدنيا mobileومش ملزقة ولا fibrosis ولا adhesion طب هتعمل ايه يل دكتور اول خطوة dissect between ال vagina وال bladder wall يبقى هخش من ال vaginaواخش بالمقص بتاعى اسلك بين ال vagina وال bladder wall يعنى بين القميص والفانلة تانى خطوة remove the fistula tract بعد كدا اتبقالى فتحتين فتحة فى ال vaginaوفتحة فى ال bladder بس انت حولت الحاجة اللى كانت layer واحدة الى 2layers layer اسمها vagina وlayer اسمها bladder ال flap اللى كانت حاجة واحدة انت كدا عملتلها splitting ودا سر اسم العملية و each opening will be closed separetly ودا سر نجاح هذه العملية كل فتحة اتقفلت لوحدها وبالتالى good healing وباذن الله البول مايعديش تانى طيب يا دكتور افرض ان الامور مش mobile الامور ?fixed يا دى المصيبة السودا كدا مش هعرف اسلك ال vagina من ال bladder wall طب هتعمل ايه يا دكتور بص هعمل حاجة غريبة جدا هاجى بالمشرط بتاعى بالمنظر دا كدا جاى انا اكتر على مين جولت انا اكتر على مين ؟ال vagina اكتر من ال bladder ال vagina دى بتاعتى هتسامحنى انما انا مليبش دعوة بال bladder انا مش بتاع مسالك عشان كدا تلاقينى جاى من واسع على ضيق طب الincision بتاعك دا ماله هتعمل بيه ايه شو فانا فتحت ال bladder وال vagina الاتنين مع بعض وهروح شايل مين فى الوسط ؟ ال fistula tract شباب حد يقولى المنظر دا بيفكروا بايه ؟ الطبق اللى اسمه saucer

02:25

منن شوكت

29 gyne

02:25

انا كدا فتحت ال bladder والvagina الاتنين مع بعض وهروح شايل مين في الوسط fistular tractال ؟

شباب حد يقولي المنظر دا بيفكرك بايه ؟؟

بحرف s وبيفكرني بعمليه saucerization(الطبق)

طب بعد كدا يا دكتور هتعمل ايه ؟

هضطر اقفله قفله واحده عشان كدا تبقى وحشه لانها غرزه واحده بس

طب ايه اللي خلاها غرزه واحده بس ؟

ياعم ما عرفتش اسلك

معرفتش افصل ال bladder من ال vagina

لو جالك mcq وقالك ايه احسن ؟

flap

اسها عمايه عندي على الاطلاق هي العمليه نمره 3 عمليه عبيطه

جه قالك مش انا عندي حته fistula كدا هو وكل المشكله الست دي ال urine بينزل من ال vagina

خلاص انا اجي بالابره زامشي غرز يمين وشمال واقفلها خالص اعمل adhesion في ال vagina

عارف adhesion يعني ايه ؟؟

يعني cleisisi يبقى كدا العمليه اسمها upper colocleisisi او lntzko operation

طيب كدا المشكله ان الست مش بيجليها بيريود

عشان كدا العمليه دي ما تنفعش غير لو الست اصلا عامله hysterectomy وممكن يكون ال fistula دي حصلت خلال العمليه فساعتها تبقى دي احسن عمليه لان مفيش رحم اساسا

طيبيا دكتور بيني وبينك انتو بتعملو العمليات الصعبه دا ؟

عايز الحق اللي بيشتغل العمليات دي بتوع المسالك

هو الاساس ان ينفع اتنين يشتغلوها بتوع النسا نت تحت وبتوع المسالك من فوق

طب امتي بتوع المسالك يشتغلو ؟

لو كانت high fistula لانها هتبقى عاليه اوي عليا

طب مين اعلى fistula ولا

وكذالك ال recurrent بتوع المسالك ياخدوها ويعملوها

وممنوع intercourse مع جوزها لمده شهرين تلاته ممنوع عليها الخلفه سنتين تلاته

زمهم بردو اني اركب قسطره لمده اسبوعين تلاته بعد العمليه عشان ابعد ال urine بعيد عن مكان العمليه

بس خد بالك ان لو سبت قسطره في واحده ست لمده اسبوعين تلاته الست دي هتموت مني عشان pyelonephritis

عشان كدا محتاج اعملها care ب 3 حاجات بيداو بحرف ال A

Acidification of fluid>> vit c

Antral fluid >> ميه كتير من الشرب والمحاليل

Antibiotic

اشيك عليعا كل ساعتين لو القسطره مش مظبوطه وال urinary bladder هتجمع 120ml خلال ساعتين دول ودي كميه كافه انها تبوظ مكان الجرح عشان كدا كل ساعتين لازم ابص عليها

القسطره بتشال ازاي ؟

لو شيلت القسطره فجاه بعد اسبوعين هلاقي عندي retrntion of urin لان ال petrosal Ms نايمه

امال يا دكتور هصحي ال petrosal Ms ازاي ؟

هاجي اروح جايب clamp واحطه على القسطره لمده ساعه فالبول يتجمع لمده ساعه وبعدين اشيل ال clamp فالبول هينزل

واكرر تاني احط ال clampلمده ساعه وعشر دقائق

اصحي يا بت يا petrosalبقي ☺

واشي ال clamp فالبول هينزل وازود المده مره في مره

الحركه دي اسمها intermittent clampودي بتنبه ال petrosalيبقى اهم حاجه عندي هنا postoperative care

طب يا دكتور نسبه ال failureعاليه ؟؟

طبعا مادام العمليه متجزاه على تلات مراحل يبقى احتمال اغلط في اي مرحله منهم ولعلمك دا ممكن يكون حاله لوحده في الامتحان تحت عنوان recurrent vesicovaginal fistula

ويقولك ايه ؟

قوله يا دكتور اصل ممكن يكون preoparativeاو operativeاخترانا عمليه غلط

او post operativeحصل intercoursrاو ما اهتمتش بالقسطره

طب انت جراحه او ولاده ممكن تعمل fistulaمن قدام وممكن تعملك rectovagilal من ورا

يلا يا جماعه خمس دقايق نتكلم على rectovaginal fistula

اول سؤال ممكن يقولك

Discuss rectovaginal fistula?

Clinical pic = نفس الكلام

Abdominal = scar of previous opration

Vaginal =

العيانه مكسوفه هتقولك الاول التهابات وبعد كل الناس ما تمشي من الاوضه ماما انا شايف evedance of prenieal tear

قوليلي ايه الشكوى الحقيقيه بتاعتك

هتقولك اه يا دكتور واللخ عندي incontinence of flatus

طب ليه مش stoolلان ال stoolبيبقى hard

Examination

انا محتاج اعمل كام حاجه

See it

طب يا دكتور الرؤيه سهله ؟؟

لا طبعا مش سهله عشان كدا كنت بقولك urinary fistula احسن في

ال semi setting postion

انما هنا احسن انك تحط مبعد وانا عندي نوعين

مين الوحيد اللي مقدرش احطه في حاله ال fistula دي ؟؟

(كلام مش مفهوم) لانه ورا

طيب هناك كان ممكت تدخل medical catheter انما هنا عدخل ايه صباعي لاني مينفعش ادخل صباعي في ال urethera لازم تزاكر المقارنه

هناك كنا بحط 3 نقط methylene blue انما هنا الصبغه اسمها barieum enema

هناك كان المنظر اسمه cystoscopy هنا اسمه proctoscopy او colonoscope

هناك كنا بنشوف الصبغه اللي نازله من البول على ال vagina زرقه

هنا قالك مافيش صبغه الست تاكلها وتنزل تحت تبان

اه يا دكتور في واسمها ايه charcoal فحم

مش فحم الشيشه لا اقراص فحم من الصيدليه بتاع الانتفاخات

عندك fistula ومحتاجه عمليه بس عشان اعمل عمليه في حاجه اسمها preoperative هنهتم بايه صحه ونضافه

طب ههتم بالنضافه ازاي؟؟

ركز معايا عندك سهم نازل من فوق اسمه no stool واللي فيه stool نزل وانا بعمل العمليه العمليه هتبوظ

طب امنع ال stool ازاي؟

24 ساعه قبل العمليه الست تمتنع عن الاكل

السهم اللي تحت في ال rectumمعناه enemaواكررها لحد ما الميه تنزل شفافه

طب السهم اللي ناحيه ال vaginaمعناه ايه?

معناه antibiotic (prophylactic)

طب والعمليه دي اسمها ايه يا دكتور ؟؟

نفس العمليه

انت عشان تصلح ال fisulaادي قميص اسمه vagina

وادي الفنله اسمها rectumاحسن حاجه ادخل بين

ال vaginaوال rectumواخلصهم

عمليه اسمها ايه??

Splitting

عشان بعد ما اخلصهم واشيل ال fistular tractتقفل كل خرم على حدا

لكن الناصح فيكم اللي بقولي امتى الحاله الوحيده اللي ال rectum قريب فيها من ال vagina??

في ال middle 1/3 بس عشان كدا مش كاتبلك العمليات دي غير في ال middle third

طب ال upper thirdيا دكتور

دي ماساه لانه ناحيه ال sigmoid

طب بالمناسبه لو جه قالك ايه المرض اللي بيعمل multible fistula

مابين ال genital system وال??? upper 1/3

ال ulcerative colitis and chrons dissese

مشكلتي ايه بقى؟؟

هنا مشكلتي ان المنطقه دي مليانه stool استحاله اقدر انضفها

فهنخلي الستات تبقى (كلمه مش مفهومه) لمده شهر واعمل enema لمده تلات سنين ☹

وملوش غير حل واحد اني اعمل diueganal colonoscopy

للاسف هعمله لمده شهرين

طب وال low fisula يا دكتور ؟

الحمد لله ان دي ال commenst لاني اسهل حاجه اني هدخل جوا ال vagina بالمقص واقص كله

يعني حولت ال fistula الى complete perneal tear

ورا تصليحه اسهل مليون مره

ازاي يا دكتور ؟

complete perneal tear
دا بيتصلح بصباعين ادخل واخيط الطبقات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات